



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	GU10 [GU10]		Neutralweiß (CW)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	80,00 lm/W
Schaltzyklus	50000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	240 lm
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °		
Lichtstrom (Nom)	240 lm		
Lichtstärke (nom.)	500 cd		

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Power (Rated) (Nom)	3 W
Lampenstrom (Nom)	18 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	65 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	PAR16 [PAR 2 inch/50mm]
------------	--------------------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869673022500
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696730225
Bestellcode	73022500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002065602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg

Abmessungsskizzen




GU10 3-35W 260lm 36D 4000K GU10 D 15khrs


Product

CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Photometrische Daten




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-ADL



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-LDD

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 840 36D-POC

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

