

Produktdatenblatt

Art. Nr. 80.010.5502.2

Relaisbaustein FLARE MOVE 24VDC-2W-10A

Relaisbaustein flareMOVE 24VDC-2W-10A, Baubreite 15,8 mm,
steckbar, Spulenspg. 24V DC, 2 Wechselkontakte 250V AC / 10A,
AgNi

Art. Nr.	80.010.5502.2
EAN	4015573668102
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Wechsler	2
Abnehmbare Klemmen	nein
Antrieb, Polung	ungepolt
Antrieb, Funktion	monostabil
Kontakte, zwangsgeführt	nein
Komplettgerät mit Sockel	ja
Schutzart (IP)	IP20

Abmessungen

Tiefe	76 mm
Breite	15,8 mm
Höhe	78,6 mm

Technische Zeichnung



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part No.	Typ / Type
80.010.4901.3	FLARE MOVE 12VDC-1W-16A
80.010.4902.3	FLARE MOVE 24VDC-1W-16A
80.010.4912.3	FLARE MOVE 24VAC-1W-16A
80.010.4915.3	FLARE MOVE 115AC-1W-16A
80.010.4916.3	FLARE MOVE 230AC-1W-16A
80.010.5102.2	FLARE MOVE 24VDC-2W-8A
80.010.5315.2	FLARE MOVE 115AC-2W-8A
80.010.5316.2	FLARE MOVE 230AC-2W-8A
80.010.5501.2	FLARE MOVE 12VDC-2W-10A
80.010.5502.2	FLARE MOVE 24VDC-2W-10A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
 Maßstab/Scale		Werkstoff/ Material 2019 Tag/ Date gezeichnet drawn 18.02. geprüft checked Normgepr. Stand. check		Name Koetznr		Zeichnung Nr./ Drawing No. T 80.010.4901.3 01K Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 018361__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:					
 wieland www.wieland-electric.com		Type		Benennung/ Title		Teilespezifikation / Component specification Relaisbaustein	
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet						
Änderung/ Revision							

