

## Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.255.9027.0

## Isolierter Verbindungskamm IVK WKN 6 TK-10

Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ 9700/WK 6/  
WKN 6 TK/WK 4 THSI, Rastermaß: 8mm, 10-polig

Art. Nr.	Z7.255.9027.0
EAN	4015573153806
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten



**Allgemein**

Typ	Querverbinder
Rastermaß	8 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Montageart	steckbar
Isoliert	ja

**Zubehör**

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Anzahl der gebrückten Klemmen	10
Rastermaß	8 mm

**Technische Zeichnung**

			A																																				
1	2	3	1																																				
A			2																																				
B	<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		3																																				
C	<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> <p style="text-align: center;">6-polig dargestellt 6-pole pictured</p>		4																																				
D	<p>M 1:1</p> 		5																																				
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part - no.</th> <th>Polzahl pole</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.255.8227.0</td><td>2</td><td>1x8= 8</td></tr> <tr><td>Z7.255.8327.0</td><td>3</td><td>2x8=16</td></tr> <tr><td>Z7.255.8427.0</td><td>4</td><td>3x8=24</td></tr> <tr><td>Z7.255.8527.0</td><td>5</td><td>4x8=32</td></tr> <tr><td>Z7.255.8627.0</td><td>6</td><td>5x8=40</td></tr> <tr><td>Z7.255.8727.0</td><td>7</td><td>6x8=48</td></tr> <tr><td>Z7.255.8827.0</td><td>8</td><td>7x8=56</td></tr> <tr><td>Z7.255.8927.0</td><td>9</td><td>8x8=64</td></tr> <tr><td>Z7.255.9027.0</td><td>10</td><td>9x8=72</td></tr> <tr><td>Z7.255.9127.0</td><td>11</td><td>10x8=80</td></tr> <tr><td>Z7.255.9227.0</td><td>12</td><td>11x8=88</td></tr> </tbody> </table>		Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	L	Z7.255.8227.0	2	1x8= 8	Z7.255.8327.0	3	2x8=16	Z7.255.8427.0	4	3x8=24	Z7.255.8527.0	5	4x8=32	Z7.255.8627.0	6	5x8=40	Z7.255.8727.0	7	6x8=48	Z7.255.8827.0	8	7x8=56	Z7.255.8927.0	9	8x8=64	Z7.255.9027.0	10	9x8=72	Z7.255.9127.0	11	10x8=80	Z7.255.9227.0	12	11x8=88	6
Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	L																																					
Z7.255.8227.0	2	1x8= 8																																					
Z7.255.8327.0	3	2x8=16																																					
Z7.255.8427.0	4	3x8=24																																					
Z7.255.8527.0	5	4x8=32																																					
Z7.255.8627.0	6	5x8=40																																					
Z7.255.8727.0	7	6x8=48																																					
Z7.255.8827.0	8	7x8=56																																					
Z7.255.8927.0	9	8x8=64																																					
Z7.255.9027.0	10	9x8=72																																					
Z7.255.9127.0	11	10x8=80																																					
Z7.255.9227.0	12	11x8=88																																					
<p>Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!</p>																																					
<p>Freitoleranz nach DIN ISO 2768 T1 m General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>	<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																																				
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p> <p style="text-align: center;">T Z7.255.8227.0 01K</p>																																					
<p>Werkstoff/Material</p> <p>2013 Tag/Date Name gezeichnet drawn 13.09. Treschan geprüft checked - - Normgepr. Stand. check - -</p>		<p>Maße in mm / Dimensions are in mm</p>																																					
<p>Vol. mm<sup>3</sup> / Ofl./Surf. mm<sup>2</sup></p> <p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Maße in mm / Dimensions are in mm</p>																																					
<p>wieland</p> <p style="text-align: center;">Elektrische Verbindungen</p>		<p>Type Benennung/Title</p> <p style="text-align: center;"><b>I SOL_VERBINDUNGSSTEG</b> insulated jumper bar für/for WK6, WKNGTK, 9700A /B, WK4THSI</p>																																					
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Änderung/Revision</p>																																					
1	2	3	A																																				

Z72558227001K\_2 CAD/NG/028 Treschan 2013-09-13 14:56:35 1.000

