

Leuchtmittel



Artikelnummer **0206944LF**

GTIN **4029299956993**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206944LF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 21 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen

Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	21 W
Leuchtmittellichtstrom	3590 lm
Leuchtmittelleffizienz	171,0 lm/W
Energieverbrauch	24 kWh/1.000 h

Ausschreibungstext

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 21 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206944LF

Artikelbezeichnung: RT360 145-865M0350 LF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1443 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

**ENERG**

RIDI
0206944LF

A

B

C

D

E

F

G

D

22
kWh/1000h



2019/2015

