

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.3829.8

Steckerkontakt D 2,5- 1,5 QMM AG

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm², AWG 16, versilbert

Art. Nr.	05.544.3829.8
EAN	4015573450509
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stift
Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	16 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	16 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	sonstige
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Oberfläche	versilbert
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 2 mOhm

Technische Zeichnung


 A
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 M1
 M2
 M3
 L
 G
 i
 1.1
 2.1
 1.1

