

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z1.299.4255.0

Sicherungshalter SIST- GL /V0

Sicherungshalter mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ WK 4 TKG..., mit LED-Kennmelder 220 V, für Sicherung 5x20 mm, Farbe: blau



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | Z1.299.4255.0 |
| EAN | 4015573528284 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

| | |
|---|----------------------------|
| Bemerkung Bemessungsspannung | Sicherungseinsatz beachten |
| Bemerkung Nennstrom | Sicherungseinsatz beachten |
| Defektanzeige | Glimmlampe |
| Spannungsart für die Defektanzeige | AC/DC |
| Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 110 V |
| Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 250 V |

Allgemein

| | |
|--|---------------------|
| Farbe | grau |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Direktmontage |
| Sicherungseinsatz | G-Sicherung 5x20 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 32,5 mm |

