




Kommunikations-Stele  
KS 616-6 AG  
210005037-00

Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 6 Funktionsmodulen.

Technische Daten

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Abmessungen Profil (mm) B x T: | 131 x 50         |
| Abmessungen (mm) B x H x T:    | 211 x 1644 x 130 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung  | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|----------------------|---------------|----|--------------|
| KS 616-6 AG         | Kommunikations-Stele | Anthrazitgrau | B  | 210005037-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| MA/KS 611-0         | Montageadapter      | Schwarz       | B  | 200042421-00 |
| Vario 611 AG        | Lackstift           | Anthrazitgrau | 0  | 210007124-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung       | Artikelbeschreibung | Farbe         | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung  | Anthrazitgrau | E  | 210005312-00 |

Kommunikations-Stele  
KS 616-6 AG

210005037


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





Kommunikations-Stele  
KS 616-6 AG  
210005037  
Seite 3

Weitere Dokumente

|                                                                            |                       |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation    | 850 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung                                | Produktinformation    | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung                                           | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH RoHs Information                                                     | Zusatzinformation     | 525 kB | herunterladen |