


## Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W55



### Sonderzubehör

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| DSZ4682    | Griffleiste Weiss                        |
| DSZ4686    | Griffleiste schwarz                      |
| DWZ1IT1B4  | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| DWZ1IT1I4  | Clean Air Standard Umluftset             |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

## Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

### Technische Daten

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Bauart:                                         | Flachschirmhaube           |
| Länge Anschlusskabel:                           | 175.0 cm                   |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T):       | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe:                                     | 203 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:          | 430 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:              | 650 mm                     |
| Nettogewicht:                                   | 8.8 kg                     |
| Steuerung:                                      | mechanisch                 |
| Anzahl der Leistungsstufen:                     | 3                          |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 394 m³/h                   |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 238 m³/h                   |
| Max. Luftmenge:                                 | 394 m³/h                   |
| Anzahl der Lampen (Stck):                       | 2                          |
| Schalleistung:                                  | 68 dB(A) re 1pW            |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                 | 150 mm                     |
| Material des Fettfilters:                       | Aluminium waschbar         |
| EAN-Nummer:                                     | 4242005538096              |
| Anschlusswert:                                  | 108 W                      |
| Absicherung:                                    | 10 A                       |
| Spannung:                                       | 220-240 V                  |
| Frequenz:                                       | 50 Hz                      |
| Steckerart:                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung   |
| Gerätetyp:                                      | einbaufähig                |



4 242005 538096

## Serie 2, Flachschrilmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W55

### Die leistungsstarke Flachschrilmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

Produktionsanlage

#### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Griffleiste beiliegend

#### Design:

- Flachschrilmhaube grau-metallisch
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

##### Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

##### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 276 m³/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 336 m³/h; Geräuschwert 65 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 394 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*


##### Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m³/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064W55**




Tiefenanpassung des  
Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

