

Leuchtmittel



Artikelnummer **0206933LF**

GTIN **4029299956917**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206933LF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 2990 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2990 lm
Leuchtmittelleffizienz	166,1 lm/W
Energieverbrauch	20 kWh/1.000 h

Ausschreibungstext

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 2990 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206933LF
Artikelbezeichnung: RT360 115-840M0300 LF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1143 mm
Maß B: 20 mm
Maß H: 20 mm
Stromaufnahme: 0,65 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

**ENERG**

RIDI
0206933LF

A

B

C

D

E

F

G

D

18
kWh/1000h



2019/2015

