

# Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.4155.0

# Sicherungsklemme WKFN 4 FSI

Sicherungsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.704.4155.0
EAN	4049088011610
Bestelleinheit	100 Stück

# Zulassungen

### Technische Daten

#### Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	Sicherungseinsatz beachten
Bemerkung Nennstrom	Sicherungseinsatz beachten
Defektanzeige	ohne

# Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	VO
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	Flachsicherung

### Technische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82,2 mm

### Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	6 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,13 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm²
Abisolierlänge	11 mm



# Technische Zeichnung

