


### Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0206614LD**

GTIN **4029299554793**

DeepLink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0206614LD>



### Produktbeschreibung

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 4890 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 30 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

Maß L	1500 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,490 kg


### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 730 mA

### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz (SDCM)	$< 3$ SDCM
Leistung des Leuchtmittels	30 W
Leuchtmittellichtstrom	4890 lm
Leuchtmittelleffizienz	163,0 lm/W
Energieverbrauch	34 kWh/1.000 h

### Maßzeichnung





### Ausschreibungstext

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 4890 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 30 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206614LD  
Artikelbezeichnung: R-TUBE 150-830M0500 LD  
Produktkategorie: Leuchtmittel  
Maß L: 1500 mm  
Maß B: 23 mm  
Maß H: 23 mm  
Stromaufnahme: 730 mA  
Abdeckung: matt  
Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 3000 K  
Lichtfarbe: 830  
Farbortoleranz(SDCM):  $< 3$  SDCM

### Energielabel






**RIDI**  
0206614LD

---

A  
B  
C  
**D**  
E  
F  
G

---

**31**  
kWh/1000h



2019/2015