


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.204.4955.0

Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20

Sicherungsklemme WTPN 4 FSIU24 5X20 Bemessungsspannung 24 V, Bemessungsstrom 6,3 A, Push-In Anschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 4, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2mm² - 4mm², Montageart Hutschiene, Farbe grau, Breite/Rastermaß 6,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0



Art. Nr.	5D.204.4955.0
EAN	4049088719042
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6,1 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Anschlussart	Push-In Anschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Technische Daten

Bemessungsstrom	6,3 A
Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	57 mm
Breite	6,1 mm
Höhe	80,5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-In Anschluss
--------------	-------------------

Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindräftig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt eindräftig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindräftig	0,2 mm ²
Maximaler Querschnitt feindräftig	4 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig) mit Aderendhülse	0,25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig) mit Aderendhülse	4 mm ²
Abisolierlänge	12 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-10 AWG
Spannung UL	24 V
Strom Factory Wiring	6,3 A
Strom Field Wiring	6,3 A
Querschnitt CSA	24-10 AWG
Spannung CSA	24 V
Strom CSA	6,3 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.204.8800.0	Sicherung WF 5X20 1A	Sicherung WF 5X20 1A Länge 20 mm, Höhe 5,2 mm, Farbe transparent
0D.204.8900.0	Sicherung WF 5X20 2A	Sicherung WF 5X20 2A Länge 20 mm, Höhe 5,2 mm, Farbe transparent
0D.204.9000.0	Sicherung WF 5X20 6.3A	Sicherung WF 5X20 6.3A Länge 20 mm, Höhe 5,2 mm, Farbe transparent

