

## Anbaugerätestecker - mit Verschlusshaube, Flansch 75x75



Artikelbeschreibung	
BALS-ArtNr	754
EAN	4024941007542
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbaugerätestecker gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Verschlusshaube grau RAL 7035, Flansch blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen		
	Für das belgisch/französisches System ebenfalls geeignet	
	mit Hammerzeichen	
	Mit Verschlußhaube	



Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,166 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941007542
Länge	91 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,167 kg
Volumen	511,875 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835794
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,793 kg
Volumen	7.140 ccm





18 MB 16