

## PRODUKTDATENBLATT

### Vintage 1906 PenduLum Round White

Vintage 1906 PenduLum Round | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



#### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

#### Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel
- Hochwertige Optik und Haptik

#### Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassische Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- 1,5 m langes Textilkabel



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 100,00 mm  |
| Höhe           | 1640,00 mm |
| Produktgewicht | 305,00 g   |
| Kabellänge     | 1,5 m      |

1906 PENDULUM ROUND E27

### Materialien & Farben

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe                         | Weiß   |
| Gehäusefarbe                         | Weiß   |
| Gehäusematerial                      | Stahl  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg |

### Anwendung & Installation

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C           |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+80 °C           |
| Anschlussart                      | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart                         | IP20                   |
| Dimmbar                           | Nein                   |
| Montageart                        | Abgehängt              |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen       |
| Justierbar                        | Ja                     |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein                   |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein                   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Fassungsbezeichnung | E27 |
|---------------------|-----|

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                        |
| BEG förderfähig       | Nein                                     |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | VINTAGE 1906 PENDULUM   |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219601 |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration 1906     |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | PENDULUM                |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4099854419577 | Faltschachtel<br>1                     | 100 mm x 105 mm x 145 mm            | 366.00 g      | 1.52 dm³ |
| 4099854419584 | Versandschachtel<br>4                  | 230 mm x 220 mm x 170 mm            | 1734.00 g     | 8.60 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

– Mehr Informationen unter [www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.