



|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288030719 | <b>Abmessung:</b>     | 89x7x6 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05060192001   | <b>Gewicht:</b>       | 23 g      |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 867/4 Z TORX® | <b>Ursprungsland:</b> | CZ        |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030  |

- Für Innen TORX® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb
- Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_4\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_z_torx.html)

Wera - 867/4 Z TORX®  
05060192001 - 4013288030719

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)





## Bits für TORX® Schrauben

## Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|             |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|
|             |   | mm  | inch  | mm  |
| 05135200001 | TX 1  | 50  | 2   | 2,0   |
| 05135201001 | TX 2  | 50  | 2   | 2,0   |
| 05135202001 | TX 3  | 50  | 2   | 2,0   |
| 05135204001 | TX 4  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05135205001 | TX 5  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05308428001 | TX 6  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05134740001 | TX 6  | 70  | 2 3/4   | 3,0   |
| 05332600001 | TX 6  | 89  | 3 1/2   | 3,0   |
| 05328448001 | TX 6  | 152   | 6   | 3,0   |
| 05160830001 | TX 7  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05345047001 | TX 7  | 70  | 2 3/4   | 3,0   |
| 05060131001 | TX 8  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05060098001 | TX 8  | 70  | 2 3/4   | 3,0   |
| 05060185001 | TX 8  | 89  | 3 1/2   | 3,0   |
| 05060195001 | TX 8  | 152   | 6   | 3,0   |
| 05319835001 | TX 9  | 70  | 2 3/4   | 3,0   |
| 05060193001 | TX 9  | 89  | 3 1/2   | 3,0   |
| 05060194001 | TX 9  | 152   | 6   | 3,0   |
| 05332602001 | TX 9  | 50  | 2   | 3,0   |
| 05060132001 | TX 10   | 50  | 2   | 4,0   |
| 05060100001 | TX 10   | 70  | 2 3/4   | 4,0   |
| 05060186001 | TX 10   | 89  | 3 1/2   | 4,0   |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_4\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_z_torx.html)

Wera - 867/4 Z TORX®  
 05060192001 - 4013288030719

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Bits für TORX® Schrauben

|                    |              |           |              |          |
|--------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 05060196001        | TX 10        | 152       | 6            | 4,0      |
| 05060133001        | TX 15        | 50        | 2            | 4,0      |
| 05060105001        | TX 15        | 70        | 2 3/4        | 4,0      |
| 05060187001        | TX 15        | 89        | 3 1/2        | 4,0      |
| 05060197001        | TX 15        | 152       | 6            | 4,0      |
| 05060134001        | TX 20        | 50        | 2            | 4,5      |
| 05060110001        | TX 20        | 70        | 2 3/4        | 4,5      |
| 05060188001        | TX 20        | 89        | 3 1/2        | 4,5      |
| 05060198001        | TX 20        | 152       | 6            | 4,5      |
| 05060135001        | TX 25        | 50        | 2            | 6,0      |
| 05060115001        | TX 25        | 70        | 2 3/4        | 6,0      |
| 05060189001        | TX 25        | 89        | 3 1/2        | 6,0      |
| 05060199001        | TX 25        | 152       | 6            | 6,0      |
| 05060136001        | TX 27        | 50        | 2            | 6,0      |
| 05060120001        | TX 27        | 70        | 2 3/4        | 6,0      |
| 05060190001        | TX 27        | 89        | 3 1/2        | 6,0      |
| 05060200001        | TX 27        | 152       | 6            | 6,0      |
| 05060137001        | TX 30        | 50        | 2            | 6,0      |
| 05060125001        | TX 30        | 70        | 2 3/4        | 6,0      |
| 05060191001        | TX 30        | 89        | 3 1/2        | 6,0      |
| 05060201001        | TX 30        | 152       | 6            | 6,0      |
| 05060138001        | TX 40        | 50        | 2            | -        |
| 05060130001        | TX 40        | 70        | 2 3/4        | -        |
| <b>05060192001</b> | <b>TX 40</b> | <b>89</b> | <b>3 1/2</b> | <b>-</b> |
| 05060202001        | TX 40        | 152       | 6            | -        |

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_4\\_z\\_torx.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_4_z_torx.html)

Wera - 867/4 Z TORX®  
05060192001 - 4013288030719

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de