


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.702.0053.6

### Durchgangsklemme WKF 1,5/35 BLAU

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 4.15 mm, Farbe: blau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 56.702.0053.6 |
| EAN            | 4015573731769 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Farbe                                            | blau                 |
| Anzahl der Etagen                                | 1                    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 2                    |
| Breite/Rastermaß                                 | 4,15 mm              |
| Isoliergehäuse                                   | PA666                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                   |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"             | ja                   |
| Montageart                                       | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler         | ja                   |

##### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom              | 17,5 A      |
| Bemessungsspannung           | 500 V       |
| Bemessungsstoßspannung       | 6 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 48,6 mm     |


##### Anschlussdaten

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart 1                   | Federkraftanschluss  |
| Anschlussart 2                   | Federkraftanschluss  |
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Abisolierlänge                   | 10 mm                |

**Technische Daten UL/CSA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL       | 26-14 AWG |
| Spannung UL          | 300 V     |
| Strom Factory Wiring | 15 A      |
| Strom Field Wiring   | 15 A      |
| Querschnitt CSA      | 26-14 AWG |
| Spannung CSA         | 300 V     |
| Strom CSA            | 15 A      |

# Technische Zeichnung



☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
☐ Ausschließlich Primärmaße  
☐ Mit / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

| Teile-Nr./part-nr. | Typ/type        | Farbe/colour         |
|--------------------|-----------------|----------------------|
| 56.702.0053.0      | WKF 1,5/35      | kieselgrau/grey      |
| 56.702.0053.6      | WKF 1,5/35 blau | lichtblau /lightblue |

|                       |               |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Freitoleranz nach DIN |               |                                                                                     | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen |           |        | 1.Verwendung: - |                                                                              | Bl.: 1 von 1  |       |
|                       | /             | Maßstab                                                                             | 2:1                                         | 2004      | Tag    | Name            | T                                                                            | Zeichnung Nr. | Index |
|                       | /             |                                                                                     |                                             | Entworfen | 26.01. | Schmitt J.      |                                                                              |               |       |
|                       | /             |                                                                                     |                                             | Geprüft   | -      | -               |                                                                              |               |       |
|                       | /             |                                                                                     |                                             | Normgepr. | -      | -               | Ersatz für: -                                                                |               |       |
|                       | /             |  | wieland                                     |           |        | Benennung       | DURCHGANGSKLEMME<br>Federkraftanschluß<br>Modular terminal with spring clamp |               |       |
|                       | /             |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |
|                       | /             |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |
|                       | /             |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |
| Buchstabe             | Datum / Blatt |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |
| Änderung              |               |                                                                                     |                                             |           |        |                 |                                                                              |               |       |

