

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 52480 |
| EAN | 4024941524803 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131060 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 5,654 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941524803 |
| Länge | 370 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 6,115 kg |
| Volumen | 39.060 ccm |

