


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

LED-Filament Tropfenform

- Gehäusematerial: Glas
- Sockel: E14
- Sockelmaterial: Aluminium
- Betriebsspannung: 220-240 V (AC)
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex: Ra 80
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 15.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: A++
- Nicht dimmbar
- Brennlage: u360
- Maße: 45x77 mm



Informationen

Art.-Nr.	05400578
ID-Nr.	055358
Type	PRF G45 4W
VPE	1 / 10
Watt	4 W (40 W)
LED-Anzahl	4
Lichtstrom	470 lm
Nominelle Stromstärke:	34 mA
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,51
Elektr. Verschiebungsfaktor >=	0,87
Gewicht. Verbrauch	4 kWh/1000h
Zündzeit <	0,4 Sek.
Schaltzyklen bis Ausfall >	50.000
Vorzeitige Ausfallrate allg. <=	5 %
Vorzeitige Ausfallrate 1000h <=	5 %
Lebensdauerfaktor 6000h	0,9
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt	90 %
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer