


MONTAGEANLEITUNG

BS 100 Flachdachständer

EIGENSCHAFTEN

Der Flachdachständer BS100 wurde für die Montage einer Satellitenantenne auf einem ebenen Untergrund entwickelt. Das stabile Befestigungssystem gewährleistet eine präzise Ausrichtung.



- Stufenlos neigbar bis zu 10°
- Material: feuerverzinkter Stahl EN ISO 1461
- Geeignet zum Beschweren mit min. 4 Betonplatten 50 x 50 cm
- Geeignet für Sat-Antennen bis Ø 100 cm
- Mastdurchmesser 60 mm
- Abmessungen: 130,5x111,5x105 cm
- Gewicht 24 kg

LIEFERUMFANG:

- 2 x Rahmen, viereckig
- 2 x Stützen
- 1 x Mast mit Stativ
- 4 Sätze Schrauben M8x90,
Unterlegscheiben M8 und Mutter M8
- 2 Sätze Schrauben M8x20,
Unterlegscheiben M8 und Mutter M8



Televes

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640


www.televes.de televes.de@televes.com



MONTAGE


Schritt 1:

Die Rahmen parallel zueinander anordnen, sodass die Öffnungen in den Trennwänden aneinander liegen.



Schritt 2:

Auf die beiden Rahmen den Mast mit Stativ aufsetzen, sodass die Öffnungen in den Querteilen der Rahmen an den Öffnungen am Mastfuß anliegen. Die 4 Schrauben M8 x 90 mm in die Öffnungen am Mastfuß und in die Trennwände stecken. Die Schrauben mit dem Anzugsdrehmoment von 35 Nm verschrauben.



Televes

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640

www.televes.de televes.de@televes.com



MONTAGE

Schritt 3:

Die beiden Stützen am oberen Teil des Mastfußes mit einer Schraube M8 x 90 mit dem Anzugsdrehmoment von 35 Nm befestigen



Schritt 4

Die Stützen unten mit den Schrauben M8 x 20 mit dem Anzugsdrehmoment von 23 Nm befestigen



Televes

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640

www.televes.de televes.de@televes.com





Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640

www.televes.de televes.de@televes.com

