

D-Sub M AWG 22-26 contact cat7 module



Artikelnummer	09 93 000 5576
Beschreibung	D-Sub M AWG 22-26 contact cat7 module
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09930005576

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Kontaktart	Crimpkontakt

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,13 0,33 mm²
Leiterquerschnitt	AWG 26 AWG 22
Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Abisolierlänge	
Autolielialige	4 mm
Anforderungsstufe	1 nach CECC 75301-802

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-10-05 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,22 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140162518
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder