

Produktdatenblatt

Art. Nr. 90.240.0504.2

Konfektionierte Leitung GST08I3-S 75P 05WS

GST08i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 6 A, Kodierfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03VV-F

Art. Nr.	90.240.0504.2
EAN	4049088365300
Bestelleinheit	400 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	250 V
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	nein
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	Aderendhülse ohne Isolierstoffkragen
Typ der Leitung	H03VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	5,5 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST08i3 Stecker

Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge 0,5 m
