

## Leuchtmittel



Artikelnummer **0206953LF**

GTIN **4029299957006**

Deeplink Datenblatt <https://www.ridi.de/go/0206953LF>



### Produktbeschreibung

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 4560 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 27 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

#### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

#### Abmessungen

Maß L 1443 mm

Maß B 20 mm

Maß H 20 mm

Nettogewicht 0,232 kg

#### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,83 mA

#### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra  $\geq 80$

Farbtemperatur 6500 K

Farborttoleranz(SDCM)  $< 3$  SDCM

Leistung des Leuchtmittels 27 W

Leuchtmittellichtstrom 4560 lm

Leuchtmittelleffizienz 168,9 lm/W

Energieverbrauch 31 kWh/1.000 h

## Ausschreibungstext

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 4560 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 27 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206953LF  
Artikelbezeichnung: RT360 145-865M0450 LF  
Produktkategorie: Leuchtmittel  
Maß L: 1443 mm  
Maß B: 20 mm  
Maß H: 20 mm  
Stromaufnahme: 0,83 mA  
Abdeckung: matt  
Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 6500 K  
Lichtfarbe: 865  
Farborttoleranz(SDCM):  $< 3$  SDCM

## Energielabel

**ENERGY**

**RIDI**  
0206953LF

A  
B  
C  
**D**  
E  
F  
G

**28**  
kWh/1000h

2019/2015

The image shows a standard European energy label for a light fixture. At the top left is the European Union flag. To its right, the word "ENERG" is written in large blue letters with a lightning bolt symbol. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "0206953LF" are printed. A vertical scale of seven arrow-shaped boxes represents energy efficiency classes from A (green) at the top to G (red) at the bottom. The 'D' class box is highlighted in black with a white arrow pointing left, indicating the product's rating. Below the scale, the energy consumption is listed as "28 kWh/1000h". To the right of this text is a QR code and the date "2019/2015".

**ENERG**

**RIDI**  
0206953LF

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**D**

**28**  
kWh/1000h

2019/2015