

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Geteilter Systemdeckel für die nachträgliche Abdichtung

# HSI150 DG 1x70-112

Artikel-Nr.: 2102200030



- **Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**
- **Formschlussverbindungen der Pressplatten**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI 150. Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

## FAKTEN

### Vorteile:

- geteilte Dichtung für die nachträgliche Montage

### Lieferumfang:

- geteilter Adapterring
- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- Reinigungstuch
- Messer
- Gleitmittelstift

## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummiqualität: EPDM
- Schrauben und Muttern: rostfreier Edelstahl V4A (AISI 316L)


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

## EIGENSCHAFTEN

Anwendungsbereich Kabel-/Rohr- $\varnothing_a$ (mm):	70 - 112
Anzahl Kabel:	1

## BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gelenkstirnlochschlüssel



Werkzeugset für HSI 150-DG/HRK SSG