


Areza Opti

Universell einsetzbare LED-Feuchtraumleuchte



Areza ist eine universell einsetzbare IP66 Feuchtraumleuchte, geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, wie z.B. Industrie, Parkhäuser oder Vordachbeleuchtung. Die Areza Opti ist speziell für das austauschbare LED-Leuchtmittel Aura Opti konzipiert, welches diese zu einer energieeffizienten und nahezu wartungsfreien Leuchte macht. Mit dem beiliegenden Zubehör kann die Montage der Leuchte an Wand, Decke oder in abgehängter Form erfolgen. Die verstellbare Decken- oder Wandhalterung sorgt für einen schnellen Austausch bisher verwendeter Leuchten.

Eine Lichtbandmontage ist durch die bereits integrierte Durchgangsverdrahtung ebenfalls möglich.

Für weitere Informationen zu unserer Aura OptiT8 sehen Sie bitte unser separates Produktblatt.

- IP66
- Energieeffizient
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- Abdeckung wahlweise aus PMMA oder schlagfestem PC (IK08)
- 3 verschiedene Längen, 1/2 lampig (inkl. Aura OptiT8)
- 5 Jahre Garantie

IP66



LED





ANWENDUNGEN:

Industrie, Lager, Landwirtschaft

MATERIAL:

Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem Polyester.
Abdeckwanne wahlweise aus
PMMA oder schlagfestem
PC (IK08). Abklappbarer
Geräteträger aus weißem
Stahlblech

ANSCHLUSS:



Anschlussfertig, Kabeleinführung
stirnseitig

TECHNISCHE DATEN:

IP66, SKI, 220-240V, 50-60Hz
Umgebungstemperatur
-25 bis +40°C. CE




Für weitere Infos zur Aura
OptiT8 sehen Sie bitte das
separate Produktblatt.



TYP	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
1X20W	1277	101	108	780-820
1X25W	1573	101	108	1080-1120
2X20W	1277	145	108	780-820
2X25W	1573	145	108	1080-1120

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR.
Areza 1xOpti 17W, 1277x101x108						
Areza PMMA 17W 830	17	3000	2190	129	2,4	55141320000-1
Areza PC 17W 830	17	3000	2190	129	2,4	55151320000-1
Areza PMMA 17W 840	17	4000	2370	139	2,4	55141420000-1
Areza PC 17W 840	17	4000	2370	139	2,4	55151420000-1
Areza PMMA 17W 850	17	5000	2370	139	2,4	55141520000-1
Areza PC 17W 850	17	5000	2370	139	2,4	55151520000-1
Areza 2xOpti 17W, 1277x101x108						
Areza PMMA 34W 830	34	3000	3920	115	3,2	55142320000-1
Areza PC 34W 830	34	3000	3920	115	3,2	55152320000-1
Areza PMMA 34W 840	34	4000	4250	125	3,2	55142420000-1
Areza PC 34W840	34	4000	4250	125	3,2	55152420000-1
Areza PMMA 34W 850	34	5000	4250	125	3,2	55142520000-1
Areza PC 34W 850	34	5000	4250	125	3,2	55152520000-1
Areza 1xOpti HO 27W, 1537x101x108						
Areza PMMA 27W 830	27	3000	3460	128	3,0	55141330000-1
Areza PC 27W 830	27	3000	3460	128	3,0	55151330000-1
Areza PMMA 27W 840	27	4000	3740	139	3,0	55141430000-1
Areza PC 27W 840	27	4000	3740	139	3,0	55151430000-1
Areza PMMA 27W 850	27	5000	3740	139	3,0	55141530000-1
Areza PC 27W 850	27	5000	3740	139	3,0	55151530000-1
Areza 2xOpti HO 27W, 1537x145x108						
Areza PMMA 54W 830	54	3000	6210	115	3,8	55142330000-1
Areza PC 54W 830	54	3000	6210	115	3,8	55152330000-1
Areza PMMA 54W 840	54	4000	6700	124	3,8	55142430000-1
Areza PC 54W 840	54	4000	6700	124	3,8	55152430000-1
Areza PMMA 54W 850	54	5000	6700	124	3,8	55142530000-1
Areza PC 54W 850	54	5000	6700	124	3,8	55152530000-1



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2019-07-12