

1-Leiter-Freiluft-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-F eignen sich für alle 1-Leiter Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten

Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

The technical drawing shows a cross-section of a cable shield. It features a central conductor with a diameter of $\varnothing 5$ mm, surrounded by four concentric layers of shielding. The total length of the shield is indicated as 360 mm. The drawing is enclosed in a rectangular frame with arrows pointing outwards.

pos.	beschreibung	anzahl	einheit
1	Länge	1	90 mm
5	anzahl der Schirme	4	Stück

revision / d. no.:	date:	author:	description:
18.12.2021	18.12.2021	18.12.2021	18.12.2021
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021

revision / d. no.:	date:	author:	description:
18.12.2021	18.12.2021	18.12.2021	18.12.2021
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021

BBC
CELLPACK
Electrical Products

CAESK-F 24kV 70-150
CEP0117 289906

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	360 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	19.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	4 Stück
Durchmesser Schirm	90 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	70 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	150 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CAESK-F 24kV 70-150
Artikelnummer	289906
Lieferumfang	3 x 1-teilige aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung Silikonschlauch Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149172

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	36
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	424	1200
Breite (mm)	264	800
Höhe (mm)	155	1130
Nettogewicht (kg)	1.651	59.436
Bruttogewicht (kg)	1.651	77.636