Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"













EAN: 4013288225207

Teilenr: 05150112001 Artikel-Nr:

9722

Abmessung: 405x360x60 mm

Gewicht: 4681 g Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Die Zyklop Speed Knarre vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links-/Rechtsumschaltung

31-teiliger Zyklop Knarren-Satz, 1/2", in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage für den Tool Rebel Werkstattwagen. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 51 x 392 mm.

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen; bestückt mit Wera Zyklop Speed Knarre ½" und 30-teiligem Zubehör.




















Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick



Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturenausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

2-farbige Schaumstoffeinlage



Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: echte Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Zyklop "6 in 1"



Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Weblink https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722 05150112001 - 4013288225207 Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



Satz-Inhalt:

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm

8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm

①5003638001 1x 1/2" x 250 mm

.

8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003637001 1x 1/2" x 125 mm

0

8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8794 C Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm

■ 05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm



1x 10 x 37 mm 05003602001 1x 11 x 37 mm 05003603001 1x 12 x 37 mm 05003604001 1x 13 x 37 mm 05003605001 1x 14 x 37 mm 05003606001 1x 15 x 37 mm 05003607001 1x 16 x 37 mm 05003608001 1x 17 x 37 mm 05003609001 1x 18 x 37 mm 05003610001 1x 19 x 37 mm 05003611001 1x 20 x 37 mm 05003612001 1x 21 x 37 mm 05003613001 1x 22 x 37 mm 05003614001 1x 24 x 37 mm 05003615001 1x 27 x 40 mm 05003616001 1x 30 x 42 mm 1x 32 x 42 mm 05003617001

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 4 x 60 mm



05003820001	1x	4 x 60 mm
05003840001	1x	4 x 140 mm
05003821001	1x	5 x 60 mm
05003841001	1x	5 x 140 mm
05003822001	1x	6 x 60 mm
05003823001	1x	7 x 60 mm
05003842001	1x	6 x 140 mm
05003824001	1x	8 x 60 mm
05003825001	1x	10 x 60 mm

Weblink

https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722

05150112001 - 4013288225207

9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2" Knarre Set 1, 31-teilig

Die Zyklop Speed Knarre, 1/2"



9822 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop Knarre 1/2" Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm 05137322001" 1x 344 x 30 x 392 mm



1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.

Weblink https://www.wera.de/de/05150112001

Wera - 9722 05150112001 - 4013288225207