

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben



Bild nicht vorhanden



| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| EAN: | 4013288139177 | Abmessung: | 245x95x30 mm |
| Teilenr: | 05073594001 | Gewicht: | 464 g |
| Artikel-Nr: | 950/9 Hex-Plus 4 SiS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Ein extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Die Kugel an den langen Schenkeln erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
- Gestellverchromt für hohen Korrosionsschutz
- Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel an den langen Schenkeln erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff. Im praktischen Clip, dessen verschleißfreies Material den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme garantiert.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_4_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4 SiS
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Satz-Inhalt:



950 PKLS

| | |
|---------------------------|------------------|
| 05022040001 ¹⁾ | 1 x 1,5 x 90 mm |
| 05022041001 | 1 x 2 x 100 mm |
| 05022042001 | 1 x 2,5 x 112 mm |
| 05022043001 | 1 x 3 x 126 mm |
| 05022044001 | 1 x 4 x 140 mm |
| 05022045001 | 1 x 5 x 160 mm |
| 05022046001 | 1 x 6 x 180 mm |
| 05022047001 | 1 x 8 x 200 mm |
| 05022048001 | 1 x 10 x 219 mm |

1) Herkömmliches
Sechskantprofil

Kugelpopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen „um die Ecke“ geschraubt werden kann.

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Winkelschlüssel



Wir haben die klassischen Winkelschlüssel einfach in Frage gestellt, weil sie beim Arbeiten viel zu oft die Schraubenkopfprofile verrunden. Mit der Folge, dass Schrauben nicht mehr betätigt werden können und man abrutscht. Wera Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung und damit die Deformierung der Schraube werden verringert. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden.

Größenkennzeichnung



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die „Take it easy“-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluesel_winkelschluesel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_4_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4 SiS
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben

Sicherer Halt und leichte Entnahme




Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Oberflächenschutz



Gestellverchromte Winkelschlüssel für hervorragenden Oberflächenschutz und lange Lebensdauer.

Mit extra kurzem Schenkel



Jeder Anwender kennt seine Winkelschlüssel mit selbst abgesägten bzw. abgeschliffenen kurzen Schenkeln für besonders beengte Verschraubungsfälle. Diese haben den Nachteil, dass sie zum einen keinen Korrosionsschutz mehr an der Trennstelle aufweisen und zum anderen ggf. durch zu hohe Temperaturen beim Trennen „weich“ und unbrauchbar geworden sind.

Weblink

https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_innensechskantschrauben_950_9_hex-plus_4_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4 SiS
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de