

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.4629.7

Steckerkontakt D 1,0- 0,09-0,25 QMM

Steckerkontakt, gestanzt Ø 1 mm, Einzelkontakt, 0,09-0,25 mm²,
AWG 28-24, vergoldet

Art. Nr.	05.544.4629.7
EAN	4015573453968
Bestelleinheit	100 Stück





Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stift
Abisolierlänge	3 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,09 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,25 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	28 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	24 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	nein
Kontaktstiftdurchmesser	1 mm
Oberfläche	vergoldet
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 5 mOhm

Technische Zeichnung

1	2	3	A																				
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen.																				
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen.																				
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen.																				
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die strafrechtliche Haftung für die Verbreitung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Wieland AG ausgeschlossen.																				
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Teilenummer</th> <th>Kontakt-Ø</th> <th>Farbcode</th> </tr> <tr> <th>Part number</th> <th>Contact-Ø</th> <th>colour coding</th> </tr> <tr> <td>05.544.4729.7</td> <td>0,25-0,5 qmm</td> <td>rot / red</td> </tr> <tr> <td>05.544.4629.7</td> <td>0,09-0,25qmm</td> <td>blau /blue</td> </tr> </table>	Teilenummer	Kontakt-Ø	Farbcode	Part number	Contact-Ø	colour coding	05.544.4729.7	0,25-0,5 qmm	rot / red	05.544.4629.7	0,09-0,25qmm	blau /blue								
Teilenummer	Kontakt-Ø	Farbcode																					
Part number	Contact-Ø	colour coding																					
05.544.4729.7	0,25-0,5 qmm	rot / red																					
05.544.4629.7	0,09-0,25qmm	blau /blue																					
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																					
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Werkstoff/Material</th> <th>2007</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>Cu Zn Ni2 Au0,1/Sn4</td> <td>gezeichnet</td> <td>23.02.</td> <td>Schmitt J.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>geprüft</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normgepr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Stand, check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Cu Zn Ni2 Au0,1/Sn4	gezeichnet	23.02.	Schmitt J.		geprüft	-	-		Normgepr.	-	-		Stand, check	-	-	Zeichnung Nr./Drawing No. 05.544.4729.7 01K	
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name																				
Cu Zn Ni2 Au0,1/Sn4	gezeichnet	23.02.	Schmitt J.																				
	geprüft	-	-																				
	Normgepr.	-	-																				
	Stand, check	-	-																				
Maße in mm/Dimensions are in mm																							
Ersatz für/Replacement for: -																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;"> wieland </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Elektrische Verbindungen </td> <td style="text-align: center;"> STECKERKONTAKT plug contact 0,09-0,5qmm </td> </tr> </table>			wieland	Elektrische Verbindungen	STECKERKONTAKT plug contact 0,09-0,5qmm	Type Benennung/Title																	
	wieland																						
Elektrische Verbindungen	STECKERKONTAKT plug contact 0,09-0,5qmm																						
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Index																					
Änderung/Revision		Index																					
1	2	3	QU-PEM-08/91																				

