



## LED STRIP TW 196 5M 10MM 14,4W 1683LM 822-65 IP67

04/05/2022

**S14038**

### Produktbeschreibung

- Die Tunable-White-Technologie ist die Lösung, wenn eine feste Farbtemperatur nicht ausreicht.
- Zwei LED's mit 2200K und 6500K, die zusammen ein dynamisches Lichtspektrum erzeugen
- Dies verändert das Ambiente des Raumes völlig - von den ultra-warmen und gemütlichen 2200K bis hin zu den hocheffizienten 6500K
- Die Tunable-White-Technologie ist die Lösung, wenn eine feste Farbtemperatur nicht ausreicht.
- Zwei LED's mit 2200K und 6500K, die zusammen ein dynamisches Lichtspektrum erzeugen
- Dies verändert das Ambiente des Raumes - von den ultra-warmen und gemütlichen 2200K bis hin zu den hocheffizienten 6500K
- Stellen Sie die Lichtfarbtemperatur im Raum entsprechend der gewünschten Stimmung ein.
- Mit unseren TW-Steuerungen erhalten Sie eine einfache und leicht zu bedienende Stand-alone-Lösung, die zu allen Installationen passt
- Geeignet für die meisten Lösungen, wie z.B. direkte, indirekte oder hinterleuchtete Beleuchtung
- 196 LEDs pro Meter erleichtern die Erzeugung einer gleichmäßigen Lichtlinie
- Sollte zur Kühlung im Profil platziert werden, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.

### Technische Daten


Ausführung	Band	Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	196
Lampenleistung je Meter	14,4 W	Lichtstrom je Meter	1683 lm
Spannungsart	DC	Lampenspannung	24 - 24 V
Ausstrahlungswinkel	120 °	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h	Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse	II	Max. Systemleistung	72 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	2200 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	10 mm
Höhe/Tiefe	1 mm	Länge	5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	71,42 mm	Mit Anschlusset	Ja





Selbstklebend	Ja
Polzahl	3
LED Strip Länge (m)	5
Außenfarbe	Weiss
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
HS Code	94054010

Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
3M Klebeband	Ja
Dimmbare	Ja
Produziert von	The Light Group





 **ENERG** 

Scandinavian Lighting Concept  
S14038

---

A 

B 

C 

D 

E  

F 

G 

---

**4**  
kWh/1000h



2019/2015

