

Mehrfach-Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket

für Gebäude mit Keller

HAW-M ETGAR BHP

Artikelnummer: 3030458211, GTIN: 4052487239936



• **Komplettsystem zur Verteilung der Stromversorgung auf dem gesamten Grundstück vom Hausanschlussraum aus**

- **eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung**

Zur Verteilung von Strom-, und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude in das Grundstück.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Komplettpaket mit Anschlussmöglichkeiten für das ETGAR Wellrohr
- kombinierbar mit den Produkten der ETGAR Gartenverteilung
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen.
- sicherer Einbau durch Frontplatte mit integrierter Wasserwaage



Lieferumfang:

- Grundbauteil zum Einbau in ETGAR Futterrohr
- Dämmscheibe zur Integration der Gebäudedämmung im Bereich der Hausausführung
- 2 Stück ETGAR Dichtelement 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 2 Stück ETGAR Dichtelement 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Wellrohr-Anschluss-Set 16-teilig (4 Doppelmuffen DN75 + 12 Profildichtungen DN75) RAS16
- 1 Stück Gleitmittel GMT

Maße:

- passend für ETGAR Futterrohr Øi: 200 mm
- maximale Wandstärke: 500 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Keine Hausanschlussleitungen durch die Hausausführung ETGAR verlegen!


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Eigenschaften

Mindestwandstärke (mm):	130
Typ:	HAW-M ETGAR
Ausführung:	BHP
Sparten nebeneinander:	4
maximale Wandstärke (mm):	500
:	199-203

Bilder



Zubehör (für Montage notwendig)



HAW-M ETGAR FR, Hausausführung ETGAR Futterrohr



HAW-M ETGAR AD, Mehrfach-Hausausführung ETGAR Außendichtelement