

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976-00



## Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte für die Beleuchtung von Beschriftungen sowie der Türstation, mit integriertem Infoschild für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).

Kein Montagerahmen erforderlich. Optimale Beschriftungsmöglichkeit durch den Siedle-Beschriftungsservice.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–30 V DC
Betriebsstrom:	max. 335 mA
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtstärke:	486 cd/klm
Lichtstrom:	194 lm
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	399 x 299 x 50

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDF 600-4/3-0 AG	LED-Flächenleuchte	Anthrazitgrau	D	210004976-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
LEDM/LEDF 600-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029930-00

LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976

Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---





LED-Flächenleuchte  
LEDF 600-4/3-0 AG

210004976

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

LEDF 600-... LED-Flächenleuchte  
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung  
Zusatzinformation

97,6 kB

[herunterladen](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)