DATENBLATT

Unterputz Modul für Rollladenmotor BT



Smartmatic 2.0 Unterputz Modul für Unterputz Modul für Rollladenmotor BT



| Artikelnummer | 9109011014 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4044538074566 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| Ausgangsleistung | 720 W |
|-----------------------------------|----------------|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Funkfrequenz | 2,4 GHz |
| Eingangsspannung [AC] | 220 - 240 V |
| Spannungsversorgung | Netzspannung |
| Eingangsstrom | 3 A |
| Frequenzband | 2,4GHz |
| Übertragungsprotokoll | BLE 5.0 (Mesh) |
| Sendeleistung | 8 dBm |
| Unterstützte Betriebssysteme (OS) | Android/iOS |
| Funkreichweite im Freien | 10 m |
| | |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| CE-Kennzeichnung | ja |
|------------------|--|
| RoHS | ja |
| EMC Normen | EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547 |
| RED Normen | ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V2.1.1; ETSI EN 301 489-1 V3.1.1; EN 60669-1; EN 60669-2-1; EN 62311 |
| Schutzklasse | П |
| Schutzart | IP20 |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| Umgebungstemperatur [Ta] | -10 - 40 °C |
|--------------------------|-------------|
| Gehäusetemperatur [Tc] | 80 °C |

MAßE UND GEWICHT

| Länge | 46 mm |
|--------|-------|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 18 mm |

MATERIAL UND FARBE

| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
|------------------------|------------|
| Gehäusefarbe | weiß |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
|------------|---|



DATENBLATT

App

Unterputz Modul für Rollladenmotor BT



Smartmatic 2.0 Unterputz Modul für Unterputz Modul für Rollladenmotor BT

Smartmatic 2.0

| 74FZ131 |
|---------|
| |
| |