

## Kupplungsstück bis 36 kV

für Steckanschlüsse Typ CTS

Das schraubbare Kupplungsstück CKS eignet sich für den Anschluss von zwei Kabelsteckanschlüssen Typ CTS bis 36 kV. Es ist sowohl für 630 A als auch für 1250 A Anwendungen verwendbar.



### Produktbeschreibung

|               |                |
|---------------|----------------|
| Artikelname   | CKS 1250A 36kV |
| Artikelnummer | 450152         |


#### Eigenschaften

Einfache, sichere Handhabung  
Schnelle, einfache und sichere Montage  
Stückgeprüft

#### Anwendungen

Innenraum

Technische Daten



|                 |  |
|-----------------|--|
| Artikelname     | CKS 1250A 36kV                         |
| Artikelnummer   | 450152                                 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen      | IEC 60137                              |
| Länge L         | 196.5 mm                               |
| Länge L1        | 61.5 mm                                |
| Länge L2        | 91 mm                                  |
| Durchmesser D   | 70 mm                                  |
| Durchmesser D1  | 56 mm                                  |
| Durchmesser D2  | 46 mm                                  |

## Logistik Daten

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Artikelname             | CKS 1250A 36kV              |
| Artikelnummer           | 450152                      |
| Lieferumfang            | Satz von 3 Kupplungsstücken |
|                         | Montagekleinmaterial        |
|                         | Montageanleitung            |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig       |
| Ursprungsland           | Deutschland                 |
| Zolltarifnummer         | 85479000                    |
| EAN/GTIN                | 4010311198880               |

## Verpackungsdaten

|                         |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
| Basismenge              | 1      | 64      |
| Basismengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)              | 379    | 1200    |
| Breite (mm)             | 289    | 800     |
| Höhe (mm)               | 118    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)       | 5.7    | 364.8   |
| Bruttogewicht (kg)      | 5.7    | 383     |