

Produktdatenblatt


Art. Nr. 92.297.7064.7

### Konfektionierte Leitung GST18I3KS-S 15H 70GN07

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 16 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.297.7064.7
EAN	4049088278723
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**
**Technische Zeichnung**


These dimensions will be typically found on delivery

Bitte beachten Sie: Alle Maße sind in mm angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben.

These dimensions will be typically found on delivery

Bitte beachten Sie: Alle Maße sind in mm angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben. Die Abmessungen sind in der Zeichnung angegeben.

3x ultraschallverdichtet  
3x ultrasonically welded

H05Z1Z1-F 3G1,5 SW  
schwarz/black  
halogenfrei/halogen-free

Steckerteil, maigrün  
male connector, may green

M 2:1

2/N = blau/blue  
⊕ = grün-gelb  
green-yellow  
1 = braun/brown

Gesamtlänge/total length L±3%

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.297.XX64.7	XX in dm-Schritten	92.297.1064.7 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KS-S 15H 10GN07
U2.297.XX64.7	XX in m-Schritten	U2.297.1264.7 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 15H X12GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com  
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095/...  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Präzision nach General tolerances

Werkstoff/Material

ZÖLc Tag/Datc Name

18.08. Dültsch T

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.297.0264.7 01K

Made in mm/Dimensions are in mm

www.wieland www.wieland-electric.com

Type Benennung/Titulo

GST1813 PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT\_LEITUNG

KS-S 15H Stecker-fr. Ende Schraubausführung/screw connection

1GN07 250V AC 16A 1,5gmm halogen-free

922970264701K\_2 CADW3027 Duetsch | 2014-08-18T10:47:46 21.000