



EAN:	4013288228994	Abmessung:	420x60x43 mm
Teilenr:	05136075001	Gewicht:	320 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	Ursprungsland:	CZ
Zolltarifnr.:			82054000



- Besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich
- 300 mm lange starre Klinge
- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen
- Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3
- Im Kraftform Griff integriertes Magazin mit 6 Bits
- 6 zähharte Bits, für den universellen Einsatz

**Anwendung:** Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

**Ausführung:** 300 mm lange starre Klinge; mit kompaktem Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet. Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus.

**Griff:** Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, integriertes Bit-Magazin

7-teiliges Bit-Set; besonders geeignet für Anwendungen im Sanitär-, Heizung- und Klimabereich. Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Dank der besonders schlanken Konstruktion können auch Schrauben in sehr engen Einbausituationen betätigt werden. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Im Griff integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. 6 zähharte, 25 mm lange Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX® und Innensechskant). So ersetzt dieses Set einen 6-teiligen Schraubendrehersatz und reduziert die notwendige Ausrüstung auf ein Minimum. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05136075001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1  
05136075001 - 4013288228994

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Die 300 mm lange Klinge ermöglicht es, auch tiefgelegene Verschraubungen zu erreichen.


Für den SHK-Bereich (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)



300 mm lange Klinge



Schlanker Bithalter



Werkzeug-Satz mit Bit-Handhalter mit 300 mm langer Klinge und sehr schlanker, verriegelbarer Bit-Aufnahme zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. 6 Bits (25 mm lang). Besonders geeignet für Anwendung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Die 300 mm lange Klinge ermöglicht es, auch tiefgelegene Verschraubungen zu erreichen.

Durch den besonders schlanken Bithalter kann auch in sehr engen Arbeitsräumen gearbeitet werden.

Sicherer Halt und leichte Entnahme



Sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.

Bit-Handhalter mit Bit-Magazin



Der Griff kann über einen Betätigungsbutton geöffnet werden. Im Griff ist ein Magazin für 6 Bits integriert.

Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05136075001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1  
05136075001 - 4013288228994

Satz-Inhalt:

**851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm**



05072072001

1x PH 2 x 25 mm



**867/1 TORX® Bits, TX 15 x 25 mm**



05066486001

1x TX 15 x 25 mm



05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

**840/1 Z Bits, 5 x 25 mm**



05056325001

1x 5 x 25 mm



05056330001

1x 6 x 25 mm

**394 S Bits-Handhalter, mit Magazin und extra langer, starrer Klinge, 1/4" x 300 mm**



10028162000

1x 1/4" x 300 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05136075001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1  
05136075001 - 4013288228994

**Wera Werkzeuge GmbH**  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)