

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 91.030.5853.0

**Verteiler GST15i3Z 1P1U W WS**

GST15i3 Zwischenkupplung (U-Form), 3-polig, 1 Eingang 1 Ausgang, ohne Befestigungsmöglichkeit, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß



Art. Nr.	91.030.5853.0
EAN	4015573849631
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

**Ausführung**

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	1
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	U-Zwischenkupplung

**Werkstoff**

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,053 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

**Abmessungen**

Länge	33,1 mm
Breite	21,6 mm
Höhe	22,6 mm

**Technische Zeichnung**


