



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	9.5-75W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25°
Lichtstrom (Nom)	820 lm
Lichtstärke (Nom)	2400 cd
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	820 lm

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	48 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,85
Spannung (Nom)	220-240 V


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869976864500

Bestell-Produktname	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
EAN/UPC - Produkt	8718699768645
Bestellcode	76864500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929002338802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,285 kg


Abmessungsskizzen




PAR30s 9.5-75W 750lm 25D 4000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Photometrische Daten




LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840 25D

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

