





Produktbeschreibung

line21®-Patchpanel, REG, für bis zu 6 line21®-Linien, für Anwendungen bis 100 Mbit/s, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- für DIN-Schienenmontage (6TE, ca. 108 mm)
- Isolationsklasse II
- Schutzart IP 20
- für bis zu 6 line21®-Linien
- Datenrate 10/100 Mbit/s (Leitungslänge 50/30 m)
- Zugentlastung für zugeführte Kabel
- Anschluss für je 6 Telefon- und line21® Linien über LSA-Kontakte
- LSA-Kontakte für Leiter 0,4 bis 0,6 mm, AWG 26 bis AWG 22 Außendurchmesser 0,7 bis 1,1 mm

50 mal wiederbelegbar, zum Anschluss von line21® analogen Telefonsignalen

- Datenrate 10/100 Mbit/s (Leitungslänge 50/30 m)
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Merkmale		
Allgemein		
Ausführung	Buchse	
geschirmt	Ja	
Schutzgrad IP	20	
Statistische Warennummer	85369010	
Herstellland	DE	
GTIN (EAN)	4043921057674	
Montagearten		
Hutschiene	Ja	
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm	95	
Breite mm	108	
Höhe mm	56	
Nettogewicht Stück kg	0,19	
Zertifizierungen		
WEEE	Ja	
CE	Ja	
RoHS konform	Ja	

line21®-PPR 6

Artikel-Nr. 22510001 Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL-Nr. 7035)



Logistikinformationen		
Verpackung	Schachtel	
VPE Menge	1	
VPE Gewicht kg	0,241	
VPE Abmessung Breite mm	100	
VPE Abmessung Höhe mm	116	
VPE AbmessungTiefe mm	76	
Referenzen		
Ähnlicher Artikel	23510300, 23810200	
Zubehörartikel	22510010, 22511201, 22511202	

((