



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G9 [ G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	220 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	78 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Kolbenform	Kapsel
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871951430389800

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC - Produkt	8719514303898
Bestellcode	30389800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002495202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

## Abmessungsskizzen




DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND


## Product

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

## Photometrische Daten



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD




OSRAM PowerLine G9 Philips Lighting NV Page 1/1

LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

