



Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210004913-01

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 80°/60°

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel

Auflösung: 550 TV-Linien

Objektiv: 2,9 mm

Verstellbereich mechanisch: 30° horizontal/vertikal

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Technische Daten

Betriebsspannung: 20–30 V DC

Betriebsstrom: max. 95 mA

Schutzart: IP 54, IK 10

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Aufbauhöhe (mm): 32

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 58

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
CMC 612-03 AG	Systemfreie Kamera 80 für Siedle Vario	Anthrazitgrau	D	210004913-01

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Ersatzteile




Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 670-..., CMx 61x-..., BCMx 650-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210007074-00
BCMx 650-..., CMC 612-... CMx 612-..., CM 611-...	Glashaube Klemmblock	Glasklar Schwarz	E E	200036408-00 200029922-00



Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 80
für Siedle Vario
CMC 612-03 AG

210006675

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 80
CMC 612-... Kamera-Modul-Farbe
REACH RoHs Information

Produktinformation
Konformitätserklärung
Zusatzinformation

953 kB [herunterladen](#)
1,1 MB [herunterladen](#)
525 kB [herunterladen](#)