

Produktdatenblatt

Art. Nr. 07.313.2555.0

Abschlussplatte AP WT 2,5-10 GR

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WT 2,5..., Farbe: grau





| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 07.313.2555.0 |
| EAN | 4049088168000 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

| | |
|--|-------|
| Farbe | grau |
| Ausführung Abschlussplatte | ja |
| Ausführung Zwischenplatte | nein |
| Stärke | 2 mm |
| Rastbar | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Länge | 47 mm |

Technische Zeichnung

| <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions</p> <p>These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße</p> <p>MIT/É gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> |  | <p>Weitergabe sowie Verwertung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Zeichnungsbestandes, ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt. Die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Zeichnungsbestandes, ohne die Kommunikation der Wieland AG über die Produktion, Distribution und Nutzung dieses Zeichnungsbestandes, ist ausdrücklich untersagt.</p>  <p>M/scale 1:1</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|--|-----------------|
| <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Teile-Nr. part-no.</th> <th style="width:45%;">Farbe color</th> <th style="width:30%;">Type type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.313.2555.0</td> <td>grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032</td> <td>AP WT 2,5-10</td> </tr> <tr> <td>07.313.2555.1</td> <td>schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005</td> <td>AP WT 2,5-10 SW</td> </tr> <tr> <td>07.313.2555.6</td> <td>blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012</td> <td>AP WT 2,5-10 BL</td> </tr> <tr> <td>07.313.2555.7</td> <td>grün, ähnl. RAL 6017 green, similar to RAL 6017</td> <td>AP WT 2,5-10 GN</td> </tr> </tbody> </table> | | | Teile-Nr. part-no. | Farbe color | Type type | 07.313.2555.0 | grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032 | AP WT 2,5-10 | 07.313.2555.1 | schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005 | AP WT 2,5-10 SW | 07.313.2555.6 | blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012 | AP WT 2,5-10 BL | 07.313.2555.7 | grün, ähnl. RAL 6017 green, similar to RAL 6017 | AP WT 2,5-10 GN |
| Teile-Nr. part-no. | Farbe color | Type type | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.313.2555.0 | grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032 | AP WT 2,5-10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.313.2555.1 | schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005 | AP WT 2,5-10 SW | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.313.2555.6 | blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012 | AP WT 2,5-10 BL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.313.2555.7 | grün, ähnl. RAL 6017 green, similar to RAL 6017 | AP WT 2,5-10 GN | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> | | <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TDM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TDM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Freitoleranz nach General tolerance</p> | | <p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. Verwendung: First Use:</p> | | <p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkstoff/Material 2013 Tag/Date Name gezeichnet drawn 14.01 Eller</p> | | <p>Zeichnung Nr./Drawing No. T 07.313.2555.0 01K</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Farbe siehe Tabelle color look table</p> | | <p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vol. 2178 mm³ Öl./Surf. 4924 mm²</p> | | <p>Ersatz für/Replacement for: -</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>wieland Elektrische Verbindungen</p> | | <p>Type Benennung/Title ABSCHLUSSPLATTE_2_5_10 end plate für/for WT 2,5 - 10</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Änderung/Revision</p> | | <p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

075132555001K_2 CAD/NG/70 U0016728 2013-01-15T10:49:35 1.000

