

Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A



Artikelnummer	09 30 006 5416
Beschreibung	Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300065416

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] B
Gehäuseart	Abdeckkappe
Gehäusebeschreibung	für Anbaugehäuse für Sockelgehäuse Kunststoff mit Befestigungsschnur
Bauform	niedrige Bauform hohe Bauform

Ausführung

Baugröße	6 B
Verriegelungsart	Längsbügel

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	е

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-11-04 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

|--|

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	24,2 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140163140
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder