

Schraubkabelschuh für Cu und Al

längsdicht, für Nieder- und Mittelspannung

Schraubkabelschuh für Aluminium- und Kupferleiter RM/SM/RE/SE, geeignet für Innenraum- und Freiluft-Endverschlüsse.



Produktbeschreibung

Artikelname	CSK 95-240
Artikelnummer	374493
Hinweise	Für die Installation wird der BBC Cellpack Gegenhalter empfohlen (siehe Zubehör). Anwendung nach AWG, ISWG und BWG auf Anfrage.

Anwendungen

Zum Anschluss von Leitern der RM/SM (Klasse 2), RE/SE (Klasse 1) gemäß DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

pos.	benennung	ausführung	maß
1	Länge	Länge	L, D mm
L1	Länge 1. Loch-Markierung	Länge center: from hole	D1, D mm
r1	markierloch diameter	mark hole diameter	D1, D mm
r2	markloch in r1a schneidung	mark hole diameter r	D1, D mm
r3	markloch diameter	mark hole diameter	D1, D mm

standard	diameter	material	length
22.12.2021	19		
22.12.2021	19		
22.12.2021	19		

BBC
CELLPACK
Electrical Products

CEP0179 374493

Artikelname	CSK 95-240
Artikelnummer	374493
Prüfnormen	IEC 61238-1
Materialien	Aluminium verzinkt
Länge L	110 mm
Länge L1	60 mm
Durchmesser D1	20 mm
Durchmesser D2	13 mm
Durchmesser D3	33 mm
Anzahl Schrauben	2 Stück

Logistik Daten

Artikelname	CSK 95-240
Artikelnummer	374493
Lieferumfang	Schraubkabelschuh Montageanleitung
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311185378

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	10
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	117	300
Breite (mm)	75	150
Höhe (mm)	37	95
Nettogewicht (kg)	0.169	1.69
Bruttogewicht (kg)	0.169	1.99