

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288016140 | Abmessung: | 35x9x9 mm |
| Teilenr: | 05066915001 | Gewicht: | 14 g |
| Artikel-Nr: | 867/2 Z TORX® | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- 867/2 Z TORX® Bit
- Für Innen TORX® Schrauben
- 5/16" Sechskant-Antrieb
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8.

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html

Wera - 867/2 Z TORX®
05066915001 - 4013288016140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink





https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html

Wera - 867/2 Z TORX®
05066915001 - 4013288016140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX® Schrauben

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05066901001 | TX 20 | 35 | 1 3/8 | 4,5 |
| 05066930001 | TX 20 | 50 | 2 | 4,5 |
| 05066945001 | TX 20 | 70 | 2 3/4 | 4,5 |
| 05066935001 | TX 20 | 100 | 4 | 4,5 |
| 05066900001 | TX 25 | 35 | 1 3/8 | 5,8 |
| 05066931001 | TX 25 | 50 | 2 | 5,8 |
| 05066946001 | TX 25 | 70 | 2 3/4 | 5,8 |
| 05066936001 | TX 25 | 100 | 4 | 5,8 |
| 05066902001 | TX 27 | 35 | 1 3/8 | 5,8 |
| 05066932001 | TX 27 | 50 | 2 | 5,8 |
| 05066937001 | TX 27 | 100 | 4 | 5,8 |
| 05066905001 | TX 30 | 35 | 1 3/8 | 6,0 |
| 05066933001 | TX 30 | 50 | 2 | 6,0 |
| 05066947001 | TX 30 | 70 | 2 3/4 | 6,0 |
| 05066938001 | TX 30 | 100 | 4 | 6,0 |
| 05066910001 | TX 40 | 35 | 1 3/8 | 7,0 |
| 05066934001 | TX 40 | 50 | 2 | 7,0 |
| 05066948001 | TX 40 | 70 | 2 3/4 | 7,0 |
| 05066939001 | TX 40 | 100 | 4 | 7,0 |
| 05066915001 | TX 45 | 35 | 1 3/8 | - |
| 05066940001 | TX 45 | 50 | 2 | - |
| 05066949001 | TX 45 | 70 | 2 3/4 | - |
| 05066942001 | TX 45 | 100 | 4 | - |
| 05066920001 | TX 50 | 35 | 1 3/8 | - |
| 05066941001 | TX 50 | 50 | 2 | - |
| 05066950001 | TX 50 | 70 | 2 3/4 | - |
| 05066943001 | TX 50 | 100 | 4 | - |
| 05066925001 | TX 55 | 35 | 1 3/8 | 12,0 |
| 05136220001 | TX 60 | 35 | 1 3/8 | 14,0 |

Weblink

https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_2_z_torx.html

Wera - 867/2 Z TORX®
 05066915001 - 4013288016140

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de