

Technisches Datenblatt

Seite: 1/3

PRAL Rasteranbauleuchten





- Raster-Deckenaufbauleuchten
- Werkstoff des Rasters: Aluminium
- Breite: 1-flammig 173 mm, 2-flammig 290 mm
- Höhe: 84 mm
- Art: T8
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe Ø 26 mm
- Gehäusefarbe: weiß



Informationen zu **PRAL ARW**

- Aluminiumraster weiß, Type: ARW

Art.-Nr.	Typ	VE	Lampen	Watt	Länge	Betriebsgerät
05400281	PRAL136 ARW/VVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	VVG
05400282	PRAL158 ARW/VVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	VVG
05400283	PRAL236 ARW/VVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	VVG
05400284	PRAL258 ARW/VVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	VVG
05400277	PRAL136 ARW/EVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	EVG
05400278	PRAL158 ARW/EVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	EVG
05400279	PRAL236 ARW/EVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	EVG
05400280	PRAL258 ARW/EVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	EVG



— C0,0 - C180,0

— C90,0 - C270,0

Technisches Datenblatt

Seite: 2/3



PRAL Rasteranbauleuchten





Informationen zu **PRAL ARM**

- Aluminiumraster matt, Type: ARM

Art.-Nr.	Typ	VE	Lampen	Watt	Länge	Betriebsgerät
05400285	PRAL136 ARM/VVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	VVG
05400286	PRAL158 ARM/VVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	VVG
05400287	PRAL236 ARM/VVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	VVG
05400288	PRAL258 ARM/VVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	VVG
05400273	PRAL136 ARM/EVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	EVG
05400274	PRAL158 ARM/EVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	EVG
05400275	PRAL236 ARM/EVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	EVG
05400276	PRAL258 ARM/EVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	EVG



— C0,0 - C180,0
— C90,0 - C270,0



Technisches Datenblatt

Seite: 3/3



PRAL Rasteranbauleuchten



Informationen zu **PRAL PAR**

- Doppelparabolraster hochglänzend, Type: PAR

Art.-Nr.	Typ	VE	Lampen	Watt	Länge	Betriebsgerät
05400289	PRAL136 PAR/VVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	VVG
05400290	PRAL158 PAR/VVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	VVG
05400267	PRAL236 PAR/VVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	VVG
05400268	PRAL258 PAR/VVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	VVG
05400269	PRAL136 PAR/EVG	1 / 60	1	36 W	1250 mm	EVG
05400270	PRAL158 PAR/EVG	1 / 60	1	58 W	1550 mm	EVG
05400271	PRAL236 PAR/EVG	1 / 50	2	36 W	1250 mm	EVG
05400272	PRAL258 PAR/EVG	1 / 50	2	58 W	1550 mm	EVG



— C0,0 - C180,0
— C90,0 - C270,0

