

NEO CEE

Wandgerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Schraubtechnik
- Grauer Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- eClip einfache Kabeleinführung durch aufklappbaren Gewindestutzen

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 1h

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- Intuitive Öffnung und Schließung der Gehäuseabdeckung über Fügehilfe und Schrauben mit Torx Antrieb Tx10
- Variable bei der Montage: Leitungseinführung von oben oder über die Rückseite möglich

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker
---------	--------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	1 h
Kennfarbe	grau
Bemessungsspannung	1000V
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge (min)	8 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN


GTIN Nummer	4015609058068
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	157 mm
Nettbreite	95 mm
Nettotiefe	90 mm

MAßZEICHNUNG



Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	111	111	111	111	111
b	75	95	95	95	95	95
d	123	156	157	167	167	168
e	73	83	90	87	87	90
M	M20	M32	M32	M32	M32	M32


Bohrbild/ Drillingtemplate



CEE NEO Wandgerätestecker schräg
CEE NEO Wall appliance inlet angled

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110501CC



FW210501CC



FW211501SK



FW410501CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

