


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.5003.9

Konfektionierte Leitung GST18i5K1B- 15E 50PB02

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.5003.9

EAN	4015573613782
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D2, D1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,126 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


The drawing shows a pre-assembled cable connector. The main view shows a female connector (Buchenteil) with five positions (L, N, PE, D2, D1) and a cable with five conductors. Dimensions include a total length of 15mm for the connector part, a length of 76.4mm for the connector housing, and a cable length of ca. 200mm. The cable has a diameter of 35mm and a conductor diameter of 9mm. The cable is labeled 'Kabel/cable H05WW-F 5G 1,5 Farbe/colour: schwarz/black' and '5x Aderenden ultraschallverdichtet / 5x conductor ends ultrasonically welded'. The connector is labeled 'Buchenteil/female connector pastelblau/pastel blue'.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: pastelblau) example (colour: pastel blue)	Type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB 15 X12PB02

Typ/type: GST1815KSB 15 ..PB02

Einsatz-Farbe insert colour	Codierung *X Buchse Female	Kabelfarbe cable colour	Material/Material	Year/Year	Date/Date	Issue/Issue	Revision/Revision
Pastellblau pastel blue	L N PE D2 D1	schwarz black	2006	24.07.			

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG

Schraubanschluß / screw connection 250/400V 1,5qmm

GW-P204-98/91