

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.032.3358.0

Geräteanschluss GST18I3S S1 WS

 Geräteanschluss, Einbauteil ohne Zugentlastung GST18i3, 3-polig,
Steckerteil in Schraubtechnik, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe weiß

Art. Nr.	92.032.3358.0
EAN	4015573236899
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Feindrätige Leiter 4 mm ² nur ohne Aderendhülse
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung




Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,038 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	31,5 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	19,5 mm

Technische Zeichnung

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>											
<p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>											
<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. <i>part - no.</i></th> <th>Farbe <i>colour</i></th> <th>Typ <i>type</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92.032.3358.0</td> <td>weiß <i>white</i></td> <td>GST1813S S1 WS</td> </tr> <tr> <td>92.032.3358.1</td> <td>schwarz <i>black</i></td> <td>GST1813S S1 SW</td> </tr> </tbody> </table>			Teile - Nr. <i>part - no.</i>	Farbe <i>colour</i>	Typ <i>type</i>	92.032.3358.0	weiß <i>white</i>	GST1813S S1 WS	92.032.3358.1	schwarz <i>black</i>	GST1813S S1 SW
Teile - Nr. <i>part - no.</i>	Farbe <i>colour</i>	Typ <i>type</i>									
92.032.3358.0	weiß <i>white</i>	GST1813S S1 WS									
92.032.3358.1	schwarz <i>black</i>	GST1813S S1 SW									
<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>											
<p>Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>									
<p>1. Verwendung: - First Use:</p>		<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1</p>									
<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2004 Tag/Date Name gezeichnet/drawn: 07.06. Schmitt J. geprüft/checked: - Normgepr. Stand. check: -</p>									
<p>Maßstab/Scale 2:1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index T 92.032.3358.0 01K b</p>									
<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>											
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>											
<p>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²</p>		<p>Type Benennung/Title STECKERTEIL Male connector 250/400V AC, 20A, 2,5qmm</p>									
<p>Änderung/Revision</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>b</td> <td>16.11.2012/</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>05.02.2009/</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> </tr> </table>		b	16.11.2012/	a	05.02.2009/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	<p>920.32.3358001K_2 CADV2036 freeschan 2012-11-11-15T10:34:03 1.000</p>			
b	16.11.2012/										
a	05.02.2009/										
Index	Datum / Blatt Date / Sheet										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung
 eines Inhalts sind nicht zulässig. Nachdruck, Verbreitung, Kopieren, Weitergabe,
 The production, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

