

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.931.9053.0

Geräteanschluss GST15i3S B1 R W WS

GST15i3 Geräteanschluss, 3-polig, Snap-In Buchse mit Schraubanschluss, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Rahmenfarbe weiß



Art. Nr.	91.931.9053.0
EAN	4015573833845
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff


Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,037 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	30,2 mm
Breite	22 mm
Höhe	19,6 mm

Technische Zeichnung



Wieland sowie Verfertiger dieses Dokuments, Verwehung und Mitteilung
niemals nachvollziehbar, sondern ausschließlich für die
Produktion definiert. Die Nutzung dieses Dokuments, sowie die
Kommunikation der Inhalte, ist ohne ausdrückliche Genehmigung
Wielands ausdrücklich untersagt.

919319053001K_4 CADW1021 Scauder 2005-12-08T15:27:35 1.000

