Datenblatt




LED-Reflektorform AR111 x69mm

Artikel-Nr.: 32658

LED Reflektor mit Blendschutz, ideal für Schienenstrahler bzw. Shopbeleuchtung

Quecksilbergehalt (mg): 0





Nennspannung:	1212 V
Nennstrom:	13001300 mA
Leistungsfaktor:	0.5
Lampenleistung:	1515 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	970970 lm
Lampenlichtausbeute:	65 lm/W
Lichtstärke:	1000 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:	G53
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	40004000 K
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	4545 °
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	111 mm
Länge:	69 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Energieeffizienzklasse:	G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	17000 h

Letzte Aktualisierung am: 13.02.2022 06:12:35





